



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

| | |
|---|--|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 013328-TSE-02/04 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 02.07.2013 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 28.12.2024 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | GÜÇBİR JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | ŞERİFALİ MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:200 /1 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | GÜÇBİR JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | SOĞANLIYÖRÜK KÖYÜ DELİHAKKI MEVKİİ KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK ZONGULDAK / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 013328-TSE-02/03 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | MAR PANO |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS ISO 8528-4 / 27.08.2015 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

* KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)

- GP MODEL,ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ:230/400 V AC ,12-24 V DC, ,ANMA YALITIM GERİLİMİ:400 V,ÇEVRE BEYAN ŞARTLARI -10 C/+40 C,ANMA FREKANSI:50 Hz,
IP 43 KORUMA SINIFLI, IK 10, DAHİLİ TİP

e-imzalı/e-signed

15.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

